

**1 SEM TDC GEPH (CBCS) GE 1**

**2 0 2 2**

( Nov/Dec )

**PHYSICS**

( Generic Elective )

Paper : GE-1

( **Mechanics** )

Full Marks : 53

Pass Marks : 21

Time : 3 hours

*The figures in the margin indicate full marks  
for the questions*

1. শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা : 1×5=5

Choose the correct answer :

(a) যদি  $A$  এটা ভেক্টৰ ৰাশি হয় আৰু ই  $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$  সম্পৰ্ক  
সাৰ্যাস্ত কৰে, তেন্তে  $A$  এটা

If  $A$  is a vector quantity and it satisfies  
 $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ , then  $A$  is a

(i) সংৰক্ষিত ৰাশি  
conservative quantity

(ii) অসংৰক্ষিত ৰাশি  
non-conservative quantity

(iii) (i) আৰু (ii) দুয়োটা শুদ্ধ  
Both (i) and (ii) are correct

(iv) ওপৰৰ এটাও নহয়  
None of the above

(b) বস্তু এটাৰ গতিৰ কাৰণ

A body is in motion, because of

(i) অসমতুল্য বলৰ বাবে  
unbalanced force

(ii) সমতুল্য বলৰ বাবে  
balanced force

(iii) ঘৰ্ষণৰ বাবে  
friction

(iv) ওপৰৰ এটাও নহয়  
None of the above

(c) কৌণিক বেগ ( $\omega$ ) আৰু বৈখিক ভৰবেগ ( $p$ )ৰ মাজৰ  
সম্পৰ্ক হ'ল

The relation between angular velocity ( $\omega$ )  
and linear momentum ( $p$ ) is

(i)  $p = mvr$  (ii)  $v = \frac{r\omega}{p}$

(iii)  $p = mr^2\omega$  (iv)  $p = \omega$

(d) আপেক্ষিকতাবাদৰ দ্বিতীয় স্বীকাৰ্য অনুসৰি, পোহৰৰ বেগ

According to the 2nd postulate of the  
theory of relativity, the velocity of light

(i) ধ্ৰুৱক  
is constant

(ii) ভেকুৱামত পৰিৱৰ্তনশীল  
changes in vacuum

(iii) ধ্ৰুৱক নহয়  
is not constant

(iv) বায়ুত পৰিৱৰ্তনশীল  
changes in air



- (e) সৰল পৰ্যাবৃত্ত গতিত থকা পেণ্ডুলাম এটাৰ শক্তি মূলবিন্দুৰ পৰা সৰ্বোচ্চ বিন্দুলৈ সলনি হয়

In simple harmonic motion, from mid point to peak point, the energy of a pendulum changes from

- (i) KE পৰা PE  
KE to PE
- (ii) PE পৰা KE পৰা PE  
PE to KE to PE
- (iii) PE পৰা KE  
PE to KE
- (iv) ওপৰৰ এটাও নহয়  
None of the above

2. তলৰ যি কোনো ছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবা : 2×6=12

Answer any six of the following questions :

- (a) যদি (If)

$$\vec{A} = 4\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}$$

$$\vec{B} = 2\hat{i} - 10\hat{j} - 7\hat{k}$$

$$\vec{C} = 5\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}$$

হয়, তেন্তে তলৰ বাশিটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰা :

then calculate the following :

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$$

- (b) প্ৰমাণ কৰা যে নিউটনৰ দ্বিতীয় গতিসূত্ৰ হ'ল প্ৰকৃত সূত্ৰ।

Prove that Newton's second law of motion is real law.

- (c) প্রমাণ কৰা যে  $m$  ভৰৰ উপগ্রহ এটাই পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা  $h$  উচ্চতাত  $R+h$  ব্যাসার্ধৰ (য'ত  $R$  হ'ল পৃথিৱীৰ ব্যাসার্ধ) পথত পৰিভ্ৰমণ কৰিলে

Prove that a satellite of mass  $m$  moves in a circular path of radius  $R+h$ , where  $R$  is the radius of the earth, then

$$h = \frac{gR^2T^2}{4\pi^2} - R$$

- (d) প্রমাণ কৰা যে সকলো বক্ষণশীল বলেই স্থৈতিক শক্তিৰ ঋণাত্মক নতিৰ সমান।

Prove that every conservative force is same as the negative gradient of potential energy.

- (e) সবল পৰ্যাবৃত্ত গতিৰ অৱকলজ সমীকৰণৰ পৰা (i) বেগ আৰু (ii) ত্বৰণৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

Using differential equation of SHM, find (i) velocity and (ii) acceleration.

- (f)  $S$  আৰু  $S'$  প্ৰসংগ প্ৰণালীত বস্তু এটাৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে  $L_0$  আৰু  $L$  হ'লে দেখুওৱা যে  $L < L_0$ , য'ত  $S'$  প্ৰণালী  $S$  প্ৰণালীৰ সাপেক্ষে  $v$  বেগেৰে গতিশীল।

The lengths of an object in inertial frame  $S$  and  $S'$  are  $L_0$  and  $L$  respectively. If  $S'$  frame moves with velocity  $v$  with respect to  $S$ , then show that  $L < L_0$ .

- (g) GPSৰ কাৰ্যনীতি বৰ্ণনা কৰা।

Write on the working principle of GPS.



3. নিম্নোক্ত অৱকলজ সমীকৰণসমূহ সমাধান কৰা : 4×2=8

Solve the following differential equations :

(a)  $\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 9y = 0$

(b)  $(D-1)^3 y = 16e^{3x}$

4. তলৰ যি কোনো সাতটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা : 4×7=28

Answer any seven of the following questions :

- (a) প্ৰতিচাপ আৰু বিকৃতি কাক বোলে? প্ৰমাণ কৰা যে দৈৰ্ঘ্য বিকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বাহ্যিক বলৰ দ্বাৰা বিকৃত হওঁতে কোনো বস্তুৰ বাবে সম্পন্ন হোৱা কাৰ্যৰ মান  $\frac{1}{2} \times \text{প্ৰতিচাপ} \times \text{বিকৃতি}$ ।

Define stress and strain. Prove that in case of longitudinal strain, the work done in deforming a body is  $\frac{1}{2} \times \text{stress} \times \text{strain}$ .

- (b) ভৰ কেন্দ্ৰ কি? প্ৰমাণ কৰা যে বাহ্যিক বলৰ অনুপস্থিতিত ভৰ কেন্দ্ৰৰ ত্বৰণৰ মান শূন্য, গতিকে ভৰ কেন্দ্ৰৰ বেগ এটা ধ্ৰুৱীয় ভেক্টৰ ৰাশি।

What is centre of mass? Prove that in absence of external force, the acceleration of centre of mass is zero and therefore the velocity is a constant vector.

- (c) প্ৰমাণ কৰা যে ৰকেটৰ বেগ

$$v = u_0 + v_r \ln \frac{m_0}{m} - gt$$

- (i) পৃথিৱী, চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 1000 km ওপৰত বায়ুমণ্ডলীয় কণা এটাৰ পলায়ন বেগ নিৰ্ণয় কৰা। দিয়া আছে

$$\text{পৃথিৱীৰ ভৰ} = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$$

$$\text{পৃথিৱীৰ ব্যাসার্ধ} = 6 \times 10^6 \text{ m}$$

$$\text{চন্দ্ৰৰ ভৰ} = 7 \times 10^{22} \text{ kg}$$

$$\text{চন্দ্ৰৰ ব্যাসার্ধ} = 2 \times 10^6 \text{ m}$$

$$\text{সূৰ্যৰ ভৰ} = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$$

$$\text{সূৰ্যৰ ব্যাসার্ধ} = 6.6 \times 10^8 \text{ m}$$

মাধ্যাকৰ্ষণিক ধ্ৰুৱক

$$= 6.6 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

Obtain the values of escape velocity for an atmospheric particle 1000 km above the surface of the earth, the moon and the sun. Given

$$\text{mass of the earth} = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$$

$$\text{radius of the earth} = 6 \times 10^6 \text{ m}$$

$$\text{mass of the moon} = 7 \times 10^{22} \text{ kg}$$

$$\text{radius of the moon} = 2 \times 10^6 \text{ m}$$

$$\text{mass of the sun} = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$$

$$\text{radius of the sun} = 6.6 \times 10^8 \text{ m}$$

gravitational constant

$$= 6.6 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

- (j) চমু টোকা লিখা :

Write short notes on :

- (i) সময় প্ৰসাৰণ

Time dilation

- (ii) গেলিলীয়ান ৰূপান্তৰণৰ সমীকৰণ

Galilean transformation equation

\*\*\*